

Inhaltsverzeichnis

3. Die Integration bedienen	3
3.1. Arbeiten mit Moduldialogen	3
3.2. Neues Projekt erstellen	3
3.2.1 Neues Projekt erstellen	3
3.2.2 Neues Projekt von Projekt im Dateisystem erstellen	5
3.2.3 Neues Projekt von Projekt in Teamcenter erstellen	6
3.3. Projekt in Teamcenter speichern	6
3.3.1 Projekt speichern	6
3.3.2 Projekt manuell verknüpfen	8
3.3.3 Reservierung speichern	11
3.3.4 Stückliste speichern	11
3.4. Projekt von Teamcenter öffnen	15
3.4.1 Nicht reserviertes Projekt zur Bearbeitung öffnen	15
3.4.2 Reserviertes oder freigegebenes Projekt öffnen	17
3.5. Bauteile und Items abgleichen	19
3.5.1 Fehlende Items anlegen	20
3.5.2 Neues Bauteil abgleichen	21
3.5.3 Bauteil mit Item verknüpfen	23
3.5.4 Attributänderungen abgleichen	24
3.6. Projekt freigeben und revisionieren	25

3. Die Integration bedienen

3.1. Arbeiten mit Moduldialogen

Die Moduldialoge lassen sich individuell anpassen.

Tabellendaten anpassen

In jedem Moduldialog, der Tabellendaten enthält, können Sie das Tabellenlayout wie folgt ändern:

- Ziehen Sie die Spalten per Drag'n'Drop an eine neue Position.



- Klicken Sie auf  und wählen Sie die Spalten aus, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.

Position und Spalten werden für den Windows-Anwender auf dem PC gespeichert.

Fenstergrößen anpassen

Passen Sie die Fenstergröße für jedem Moduldialog an. Die Größe wird für den Anwender gespeichert und in der nächsten Sitzung wiederhergestellt.

Ereignisprotokollfenster verschieben

Ziehen Sie das Ereignisprotokollfenster in jedem Moduldialog an eine neue Position und passen Sie die Größe an. Position und Größe werden für den Anwender gespeichert und in der nächsten Sitzung wiederhergestellt.

Spezifische Modulfenster verschieben

Analog dem Ereignisprotokollfenster in allen Moduldialogen, lassen sich im Modul **Synchronize Parts** die Fenster **Overview** und **Details** auch verschieben und in der Größe ändern.

3.2. Neues Projekt erstellen

Dieses Kapitel beschreibt Anwendungsfälle für die Erstellung neuer Projekte aus verschiedenen Quellen.



Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der EPLAN-Ansicht befinden, die das Integrate-Menü anzeigt.

3.2.1 Neues Projekt erstellen

Erstellen Sie Projektvorlagen und speichern Sie diese im Dateisystem. Mit der Integration können Sie danach auf Basis dieser Vorlagen neue Projekte erstellen.

Vorgehen

1. Wählen Sie **Integrate > New Project** aus. Der Moduldialog öffnet sich.

Systemmeldungen

Projekt Anlegen

Öffnen aus PLM

Speichern nach PLM

Artikel Abgleichen
2. Geben Sie im Bereich **Project Settings** einen Namen für das neue Projekt ein.

Projekt Anlegen

Modul Hilfe

Projekt Einstellungen:

Projekt Name: Test_Integrate2

Zielverzeichnis: Z:\P8\2.7\Data\Projekte\MAG

Projekt Quelle:

Projektvorlage Design PLM

Template: FL_1219-2_bas001 (ZW9)

OK

Abbrechen

Ausführungsprotokoll (25.02.20 14:34:15)

Aufgabe	Zeit(sek)	Status
Integrate initialisieren 'eplan_p8_tce/isp'... fertig	0.69	

Integrate initialisieren 'eplan_p8_tce/isp'... fertig

Bereit

3. Optional: Legen Sie ein anderes als das voreingestellte Zielverzeichnis fest.

4. Aktivieren Sie im Bereich **Project Source** den Tab **Template**.

5. Wählen Sie eine **Schaltplanvorlage** aus der Liste aus.

Projektvorlage Design PLM

Template: FL_1219-2_bas001 (ZW9)

FL_1219-2_bas001 (ZW9)

FL_bas001 (ZW9)

GB_bas001 (ZW9)

GOST_bas001 (ZW9)

IEC_bas001 (ZW9)

IEC_bas002 (ZW9)

IEC_bas003 (ZW9)

IEC_bas003_sample_project (ZW9)

6. Klicken Sie auf **OK**.
- Resultat
- 4/25

Printed on 2025/08/22 21:01

- Das neue Projekt wird entsprechend der gewählten Quelle erstellt und in EPLAN geöffnet.
- Der Moduldialog schliesst sich.

3.2.2 Neues Projekt von Projekt im Dateisystem erstellen

Mit der Integration können Sie auf Basis vorhandener Projekte im Projektverzeichnis neue Projekte erstellen.

Vorgehen

1. Wählen Sie **Integrate > New Project** aus. Der Moduldialog öffnet sich.

Systemmeldungen
Projekt Anlegen
 Öffnen aus PLM
 Speichern nach PLM
 Artikel Abgleichen

2. Geben Sie im Bereich **Project Settings** einen Namen für das neue Projekt ein.

X Projekt Anlegen

Modul Hilfe

Projekt Einstellungen:

Projekt Name: Test_XPLM_Integrate2

Zielverzeichnis: Z:\P8\2.7\Data\Projekte\MAG

Projekt Quelle:

Projektvorlage Design PLM

Design: Z:\P8\2.7\Data\Projekte\MAG\4312.elk

OK Abbrechen

Ausführungsprotokoll (25.02.20 14:51:21)

Aufgabe	Zeit(sek)	Status
Integrate initialisieren 'eplan_p8_tce/isp'... fertig	0.68	●

Integrate initialisieren 'eplan_p8_tce/isp'... fertig

Bereit

3. Optional: Legen Sie ein anderes als das voreingestellte Zielverzeichnis fest.
4. Aktivieren Sie im Bereich **Project Source** den Tab **Design**.
5. Klicken Sie auf **More**.
6. Wählen Sie ein existierendes Projekt im Dateisystem aus.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Resultat

- Das neue Projekt wird entsprechend der gewählten Quelle erstellt und in EPLAN geöffnet.

- Der Moduldialog schliesst sich.

3.2.3 Neues Projekt von Projekt in Teamcenter erstellen

Speichern Sie mit der Integration Projekte zentral und für alle verfügbar in Teamcenter. Mit der Integration können Sie danach auf Basis dieser Projekte neue Projekte erstellen.

Vorgehen

1.	Wählen Sie Integrate > New Project aus. Der Moduldialog öffnet sich.
2.	Geben Sie im Bereich Project Settings einen Namen für das neue Projekt ein.
3.	Optional: Legen Sie ein anderes als das voreingestellte Zielverzeichnis fest.
4.	Wählen Sie im Bereich Project Source den Tab PLM.
5.	Klicken Sie auf More.
6.	Suchen Sie nach einem bestehenden Projekt-Objekt in Teamcenter.
7.	Klicken Sie auf OK.

Resultat

- Das neue Projekt wird entsprechend der gewählten Quelle erstellt und in EPLAN geöffnet.
- Der Moduldialog schliesst sich.

3.3. Projekt in Teamcenter speichern

Dieses Kapitel beschreibt Anwendungsfälle für die Erstellung und Aktualisierung von EPLANEngineeringinformationen in Teamcenter.

Die modulare Struktur dieses Moduldialogs, kombiniert mit den Möglichkeiten zum Erstellen und Hochladen von Ausgabedateien, ermöglicht es Ihnen, genau die Daten in Teamcenter zu speichern, die aktuell relevant sind.

Ob sie nur das Projekt sichern oder die Stückliste speichern wollen, all diese Aktionen werden aus demselben Moduldialog gestartet.



Hinweis:

Wählen Sie das richtige Projekt aus und stellen Sie sicher, dass Sie sich in der EPLAN-Ansicht befinden, die das Integrate-Menü anzeigt.

3.3.1 Projekt speichern

Mit der Integration können sie die Projektdateien in Teamcenter verwalten sowie für den Schaltplan eine PDF-Datei erstellen und hochladen.

Bevor Sie beginnen

Ein noch nicht in Teamcenter gespeichertes Projekt ist lokal vorhanden. Ein solches Projekt enthält nur den Namen im Titelblock der Zeichnung aber keine anderen Teamcenter-Informationen.

Vorgehen

1. Wählen Sie **Integrate > Save to PLM** aus.

Der Moduldialog öffnet sich. Falls nicht anders konfiguriert, wird das Feld Name im Bereich Innovation automatisch mit dem Projektnamen befüllt. Der Wert dieses Feldes wird als Beschreibung in Teamcenter verwendet. Passen Sie ihn gegebenenfalls an.

Systemmeldungen
Projekt Anlegen
Öffnen aus PLM
Speichern nach PLM
Artikel Abgleichen

2. Klicken Sie im Bereich **Innovation** auf **Create**.

Neue Objekte werden in Teamcenter erstellt und die Option **Keep reserved** wird aktiviert.

X Speichern nach PLM - Modul Hilfe

Innovation

 **Erstellen**  Zuweisen  Zuweisung aufheben  Anzeigen  Aktualisieren

☒ Reservierung beibehalten
☐ Upload Design
☐ PDF

Innovation Dokument:

Name:

Stücklisten

 **Erstellen**  Zuweisen  Zuweisung aufheben  Anzeigen  Aktualisieren

Gruppe ^	Artikel	Name	Ort	BOM
-		E7500207604 _		☐
L_		E7500207604 L_	L_	☐
L_EHPL_		E7500207604 L_EHPL_	L_EHPL_	☐

☒ OK ☐ Abbrechen

Ausführungsprotokoll (25.02.20 15:12:30)

Aufgabe	Z...	S...
Integrate initialisieren 'eplan_p8_tce/isp'... fertig	0...	
Design öffnen 'Z:\P8\2_T\Data\Projekte\M&G\E7500207604.elk'... fertig	0...	

Vorhandenes Datenmodell finden... fertig Bereit

3. Aktivieren Sie Optionen für Ausgabedateien.

Speichern nach PLM

Modul Hilfe

Innovation

Erstellen Zuweisen Zuweisung aufheben Anzeigen Aktualisieren

Innovation Dokument: X.2200.0987/00

Name: E7500207604

Reservierung beibehalten ☒

Upload Design ☒

PDF ☐

Stücklisten

Erstellen Zuweisen Zuweisung aufheben Anzeigen Aktualisieren

Gruppe	Artikel	Name	Ort	BOM
		E7500207604 _		☐
	L_	E7500207604 L_	L_	☐
	L_EHPL_	E7500207604 L_EHPL_	L_EHPL_	☐

OK Abbrechen Anwenden

Ausführungsprotokoll (25.02.20 15:12:30)

Aufgabe	Z...	S...
Vorhandenes Datenmodell finden... fertig	6...	...
Erzeugen 'Innovation Dokument' in TCE... X.2200.0987/00	1...	...

Erzeugen 'Innovation Dokument' in TCE... X.2200.0987/00

Bereit

4. Klicken Sie auf **OK** oder **Apply**.

Resultat

- Die aktivierten Ausgabedateien werden erstellt und in Teamcenter gespeichert.
- Die Verknüpfungsinformationen im Projekt werden aktualisiert und das Objekt wird für den aktuellen Anwender in Teamcenter reserviert.
- Der Moduldialog schliesst sich (OK) oder bleibt geöffnet (Apply).

Nächste Schritte

- Prüfen Sie den Titelblock der Zeichnung auf aktualisierte Teamcenter-Informationen.
- Prüfen Sie die erstellten Ausgabedateien in Teamcenter.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um geänderte Projektinformationen jederzeit in Teamcenter zu speichern.

3.3.2 Projekt manuell verknüpfen

Normalerweise erstellen Sie beim Speichern zuerst ein neues Objekt in Teamcenter und verknüpfen es automatisch mit dem Projekt. Mit der Integration können Sie das Projekt auch manuell mit einem bestehenden Objekt in Teamcenter verknüpfen.

Bevor Sie beginnen

Ein noch nicht in Teamcenter gespeichertes Projekt ist lokal vorhanden und in Teamcenter existieren unverknüpfte Objekte.

Vorgehen

1. Wählen Sie **Integrate > Save to PLM** aus.

Der Moduldialog öffnet sich. Falls nicht anders konfiguriert, wird das Feld Name im Bereich Innovation automatisch mit dem Projektnamen befüllt. Der Wert dieses Feldes wird als Beschreibung in Teamcenter verwendet. Passen Sie ihn gegebenenfalls an.

Systemmeldungen
Projekt Anlegen
Öffnen aus PLM
Speichern nach PLM
Artikel Abgleichen

2. Klicken Sie im Bereich **Innovation** auf **Assign**.

X Speichern nach PLM

Modul Hilfe

Innovation

Erstellen Zuweisen Zuweisung aufheben Anzeigen Aktualisieren

☒ Reservierung beibehalten
☐ Upload Design
☐ PDF

Innovation Dokument:
Name: E7500207604

Stücklisten

Erstellen Zuweisen Zuweisung aufheben Anzeigen Aktualisieren

Gruppe ^	Artikel	Name	Ort	BOM
		E7500207604 _		☐
L_		E7500207604 L_	L_	☐
L_EHPL_		E7500207604 L_EHPL_	L_EHPL_	☐

OK Abbrechen Anwenden

Ausführungsprotokoll (25.02.20 15:12:30)

Aufgabe	Z...	S...
Vorhandenes Datenmodell finden... fertig	6...	100%
Erzeugen 'Innovation Dokument' in TCE... X.2200.0987/00	1...	100%

Erzeugen 'Innovation Dokument' in TCE... X.2200.0987/00

Bereit

3. Suchen Sie nach einem bestehenden und nicht reservierten Objekt in Teamcenter.

Innovation Dokument suchen

ID

X.2200.*

Name

☐ Alle Revisionen

Suchen

	ID ^	Name	Revision	Status	
	X.2200.0002	GIB	00	ER	
	X.2200.0003	E7500218001	00		
	X.2200.0004	E7500218001 L_EHPL_	00		
	X.2200.0005	E7500218001 C_	00		
	X.2200.0006	E7500218001 L_EA1MA...	00		
	X.2200.0007	E7500218001 L_EHPL_	00		
	X.2200.0008	E7500218001 L_EKSX1_	00		
	X.2200.0009	E7500218001 L_EKSX1_	00		
	X.2200.0010	E7500218001 L_EKSY_	00		
	X.2200.0011	E7500218001 L_EKSZ1_	00		
	X.2200.0012	E7500218001 L_EKSZ1_	00		
	X.2200.0013	E7500218001 L_EKSZ2_	00		

OK

Abbrechen

4. Optional: Aktivieren Sie Optionen für Ausgabedateien.

X Speichern nach PLM

Modul

Hilfe

Innovation

Erstellen

Zuweisen

Zuweisung aufheben

Anzeigen

Aktualisieren

Innovation Dokument:

X.2200.0348/00

Name:

GUARD RING

☒ Reservierung beibehalten

☐ Upload Design

☐ PDF

Stücklisten

Erstellen

Zuweisen

Zuweisung aufheben

Anzeigen

Aktualisieren

Gruppe ^	Artikel	Name	Ort	BOM	
		E7500207604 _		☐	
	L_	E7500207604 L_	L_	☐	
	L_EHPL_	E7500207604 L_EHPL_	L_EHPL_	☐	

OK

Abbrechen

Anwenden

Ausführungsprotokoll (25.02.20 15:12:30)

Aufgabe

Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 229 gefunden

Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden

Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden

Bereit

5. Klicken Sie auf **OK** oder **Apply**.

Resultat

- Die Verknüpfungsinformationen im Projekt werden aktualisiert und das Objekt wird für den aktuellen Anwender in Teamcenter reserviert.
- Der Moduldialog schliesst sich (OK) oder bleibt geöffnet (Apply).

3.3.3 Reservierung speichern

Sie können mit der Integration beim Ausführen des Speichervorgangs die Objektreservierung beibehalten oder löschen.

Speichern nach PLM

Modul Hilfe

Innovation

Erstellen Zuweisen Zuweisung aufheben Anzeigen Aktualisieren

Innovation Dokument: X.2200.0348/00

Name: GUARD RING

Reservierung beibehalten ☒ Upload Design ☐ PDF

Stücklisten

Erstellen Zuweisen Zuweisung aufheben Anzeigen Aktualisieren

Gruppe	Artikel	Name	Ort	BOM
		E7500207604 __		
L_		E7500207604 L_	L_	
L_EHPL_		E7500207604 L_EHPL_	L_EHPL_	

OK Abbrechen Anwenden

Ausführungsprotokoll (25.02.20 15:12:30)

Aufgabe	Z...	S...
Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 229 gefunden	L...	0...
Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden		

Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden

Bereit

Beim Speichern nach Teamcenter wird ein neu angelegtes oder manuell verknüpftes Objekt automatisch für den aktuellen Anwender reserviert. Die Option Keep reserved bleibt dabei standardmässig aktiviert.

Einchecken (Objektreservierung löschen)

Wollen Sie das Projekt einchecken und somit die Objektreservierung löschen, deaktivieren Sie die Option Keep reserved beim nächsten Speichervorgang.

Auschecken (Objekt reservieren)

Wollen Sie ein bestehendes Projekt auschecken und somit das Objekt für den aktuellen Anwender reservieren, nutzen Sie dazu die Integrationsfunktion Open from PLM.

3.3.4 Stückliste speichern


Mit der Integration können Sie die Stückliste aus dem Stücklistenkopf exportieren und in Teamcenter

speichern. Fehlende Stücklistenpositionen aus dem Projekt können jedoch nur mit dem Modul Synchronize Parts in Teamcenter angelegt werden.

Vorgehen

- 1.** Wählen Sie **Integrate > Save to PLM** aus.

Der Moduldialog öffnet sich. Falls nicht anders konfiguriert, wird das Feld Name im Bereich Bills of materials automatisch mit dem Namen des Stücklistenkopfes aus dem Projekt befüllt. Der Wert dieses Feldes wird als Beschreibung in Teamcenter verwendet. Passen Sie ihn bei Bedarf an.



2. Wählen Sie im Bereich **Bills of materials** einen Eintrag aus und klicken Sie auf **Create**.

Ein neues Objekt wird in Teamcenter erstellt.

X Speichern nach PLM

Modul Hilfe

Innovation

Erstellen
 Zuweisen
 Zuweisung aufheben
 Anzeigen
 Aktualisieren

☒ Reservierung beibehalten
☐ Upload Design
☐ PDF

Innovation Dokument: X.2200.0988/00

Name: Test_XPLM_integrat2

Stücklisten

Erstellen
 Zuweisen
 Zuweisung aufheben
 Anzeigen
 Aktualisieren

Gruppe ^	Artikel	Name	Ort	BOM	
-		E7500207604_	-	☐	^
L_		E7500207604 L_	L_	☐	▬
L_EHPL_		E7500207604 L_EHPL_	L_EHPL_	☐	v

☒ OK
 ☒ Abbrechen

Ausführungsprotokoll (25.02.20 15:37:20)

Aufgabe	Z...	S...	
Vorhandenes Datenmodell finden... fertig	5...	0...	▬
Erzeugen 'Innovation Dokument' in TCE... X.2200.0988/00	0...	0...	v

Erzeugen 'Innovation Dokument' in TCE... X.2200.0988/00

Bereit

- 3. Aktivieren Sie die Option **BOM**.**

Stücklistenvergleichsdialog

Einzelstückliste (406)

Mengenstückliste (172)

Fehlende Artikel (170)

Nicht freigegebene Artikel (1)

Unassigned Parts (0)

	Position	ERP-Num...	Menge	BMK	Name	EcadArtikelNum...	Status	Revision
!		X.2200.098			E7500207604			00
	missing		1.0	BX1452	Kommunikations	SIE.6GT2002-0VD00		
	missing		1.0	KF3001	SIMATIC DP,	SIE.6ES7136-6BA00		
	missing		3.0	KF3002, KF3003,	SIMATIC DP,	SIE.6ES7136-6BA00		
	missing		1.0	KF3320	SIMATIC ET 200S	SIE.6ES7131-6BF00		
	missing		7.0	KF3330, KF3340,	SIMATIC ET	SIE.6ES7131-6BF00		
	missing		2.0	KF5001, KF5003	SIMATIC DP,	SIE.6ES7136-6DB00		
	missing		2.0	XF1001, XF1013	Wechselmedium	SIE.6GK1900-0AB0.		
	missing	A.1002	4.0	P3.5, P3.8, P8.5,	Abluft	FES.151172		
	missing	A.1089	1.0	PF38.0	LED Lampe rot	WER.KombiSIGN		
	missing	A.1089	1.0	PF38.2	LED-Lampe	WER.KombiSIGN		
	missing	A.1089	1.0	PF38.1	LED Lampe	WER.KombiSIGN		
	missing	A.1089	1.0	PF38	Anschlusselement	WER.KombiSIGN		
	missing	A.1098	2.0	FC047, FC048	Hilfsstrommotor	SIE.5ST3010		
	missing	A.1166	2.0	QL851, QL855		Mayr.RTS200/899.0		
	missing	A.1261	1.0	SF1620	Anschluss-Box	SIE.6AV6671-5AE1.		
	missing	A.1262	4.0	P3.7, P3.10,		FES.184586		
	missing	A.1330	1.0	XF1001	SCALANCE XB00	SIE.6GK5008-0BA0		
	missing	A.1332	1.0	XF811	SINAMICS	SIE.6SL3055-0AA00		
	missing	G.1001	1.0	P0.10		FES.159672		
	missing	G.1020	1.0	P2.6, P2.0, P8.6,	entfernt	FES.520021		

☒ Hinzugefügt (1)

☒ Unverändert (0)

☒ Geändert (0)

☒ Entfernt (0)

☒ Fehlende (170)

☒

☐

OK

Abbrechen

6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Optional: Wenn Sie Fehler in der Stückliste entdecken, klicken Sie auf **Cancel**. In diesem Fall werden keine Stücklisteninformationen und Ausgabedateien nach Teamcenter hochgeladen.

Hinweis:



Prüfen Sie die Einträge im Tab Missing parts. Diese Stücklistenpositionen sind noch nicht in Teamcenter vorhanden und können daher auch nicht in die Stückliste mit aufgenommen werden.

Resultat

- Die aktivierten Ausgabedateien werden erstellt und in Teamcenter gespeichert.
- Die Stückliste wird nach Teamcenter hochgeladen und in beiden Systemen abgeglichen. Bereits verknüpfte Stücklistenpositionen werden der Stückliste in Teamcenter hinzugefügt, fehlende Stücklistenpositionen müssen zuerst angelegt werden.
- Die Verknüpfungsinformationen im Projekt werden aktualisiert.
- Der Moduldialog schliesst sich (OK) oder bleibt geöffnet (Apply).

Nächste Schritte

- Prüfen Sie die erstellten Ausgabedateien in Teamcenter.
- Prüfen Sie die Stückliste in Teamcenter.
- Verwenden Sie das Modul Synchronize Parts um fehlende Items in Teamcenter zu erstellen. Führen Sie danach das Modul Save to PLM erneut aus, um die Stückliste in Teamcenter zu

komplettieren.

3.4. Projekt von Teamcenter öffnen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Projekte von Teamcenter heruntergeladen und in EPLAN geöffnet werden können.



Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der EPLAN-Ansicht befinden, die das Integrate-Menü anzeigt.

3.4.1 Nicht reserviertes Projekt zur Bearbeitung öffnen

Mit der Integration können Sie ein nicht reserviertes Projekt aus Teamcenter herunterladen, in EPLAN für die Bearbeitung öffnen und in Teamcenter für den aktuellen Anwender reservieren.

Bevor Sie beginnen

Ein Projekt ist in Teamcenter gespeichert aber nicht reserviert.

Vorgehen

1. Wählen Sie Integrate > Open from PLM aus. Der Moduldialog öffnet sich.	
Systemmeldungen Projekt Anlegen Öffnen aus PLM Speichern nach PLM Artikel Abgleichen	
2. Klicken Sie im Bereich Innovation auf Search .	

Innovation Dokument suchen

ID

X.2200.0353

Name

*

☐ Alle Revisionen

Suchen

ID ^	Name	Revi...	Status	
X.2200.0353	E7500207604	00		^

 OK

 Abbrechen

3. Suchen Sie nach einem **bestehenden und nicht reservierten Objekt** in Teamcenter.

4. Optional: Wählen Sie ein anderes Zielverzeichnis aus.

5. Aktivieren Sie die Option **Check out**.

Öffnen aus PLM

Modul Hilfe

Innovation

Suchen

Innovation Dokument: X.2200.0353/00

Name: E7500207604

Projekt Einstellungen:

Projekt Name: E7500207604

Zielverzeichnis: Z:\P8\2.7\Data\Projekte\MAG

☐ Ansehen ☒ Bearbeiten

OK Abbrechen

Ausführungsprotokoll (25.02.20 16:11:19)

Aufgabe	Zeit(sek)	Status
Integrate initialisieren 'eplan_p8_tce/isp'... fertig	0.71	✓
Verbindung zu TCE... fertig: Groezinger, Dominik - EI/Design-Admin [int02]	6.25	✓
Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden	0.92	✓
Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden	0.09	✓

Suchen 'Innovation Dokument' in TCE... 1 gefunden

Bereit

6. Klicken Sie auf **OK**.

Resultat

- Die Projektdateien werden aus Teamcenter heruntergeladen, extrahiert und in EPLAN für die Bearbeitung geöffnet.
- Das Objekt wird für den aktuellen Anwender in Teamcenter reserviert.
- Der Moduldialog schliesst sich.

3.4.2 Reserviertes oder freigegebenes Projekt öffnen

Mit der Integration können Sie auch reservierte oder freigegebene Projekte aus Teamcenter in EPLAN öffnen. Sie können das Projekt lokal bearbeiten, aber nicht zurück nach Teamcenter speichern.

Bevor Sie beginnen

Ein Projekt ist in Teamcenter gespeichert und ist entweder reserviert oder freigegeben.

Vorgehen

1. Wählen Sie **Integrate > Open from PLM** aus. Der Moduldialog öffnet sich.

Systemmeldungen
Projekt Anlegen
Öffnen aus PLM
Speichern nach PLM
Artikel Abgleichen

2. Klicken Sie im Bereich **Innovation** auf **Search**.

3. Suchen Sie nach einem bestehenden und nicht reservierten Objekt in Teamcenter.

Innovation Dokument suchen ×

ID

Name

☐ Alle Revisionen

ID ^	Name	Revi...	Status	
 X.2200.0353	E7500207604	00		^

4. *Optional:* Wählen Sie ein anderes Zielverzeichnis aus.

5. Aktivieren Sie die Option **View**.

Wie Sie mit ihren Bauteilen in EPLAN und den Items in Teamcenter arbeiten, hängt von ihren Workflows ab.

- Sie können alle Items in Teamcenter verwalten und die Funktion Synchronize Parts verwenden, um die Daten regelmässig mit der Bibliothek in EPLAN abzugleichen.
- Sie können alle Bauteile in der Bibliothek in EPLAN verwalten und die Funktion Synchronize Parts verwenden, um neue Items in Teamcenter anzulegen und die Attributwerte abzugleichen.
- Sie können eine Mischung aus beidem verwenden. Verwalten Sie die Items und die wichtigsten Attributwerte in Teamcenter. Verwalten Sie die anderen Attributwerte in der Bibliothek in EPLAN und verwenden Sie die Funktion Synchronize Parts um beide Systeme abzugleichen. Dazu müssen Sie verschiedene Synchronisierungsrichtungen konfigurieren, zum Beispiel:
 - Item-Nummer in Teamcenter: Teamcenter > EPLAN
 - Footprint-Name: EPLAN > Teamcenter
 - Beschreibung: Teamcenter > EPLAN

3.5.1 Fehlende Items anlegen


Mit der Integration können Sie fehlende Items vom letzten Hochladen der Stückliste automatisch in Teamcenter anlegen und mit den Bauteilen verknüpfen.

Bevor Sie beginnen

Ein Projekt wurde mit der Option BOM in Teamcenter gespeichert. Stellen Sie sicher, dass im Projekt Bauteile verbaut sind, die nicht als Items in Teamcenter existieren und in der Ansicht Missing Parts des BOM Comparison-Dialogs aufgeführt sind.

Vorgehen

1.	Wählen Sie in EPLAN Integrate > Synchronize Parts aus.
	<i>Der Moduldialog öffnet sich. Standardmässig werden Sie nicht über fehlende Items in Teamcenter vom letzten Hochladen der Stückliste informiert. Wenn Sie beim Start des Moduls Synchronize Parts darüber informiert werden wollen, können Sie dieses Verhalten konfigurieren. Siehe Installations- und Administrationsanleitung für weitere Informationen.</i>
	Systemmeldungen Projekt Anlegen Öffnen aus PLM Speichern nach PLM Artikel Abgleichen
2.	Wählen Sie im Menu Items > Add > Missing Parts und wählen Sie den Eintrag des letzten Stücklistenuploads aus oder bestätigen Sie die Anzeige der fehlenden Artikel in Teamcenter.
	Die Bauteile ohne ein entsprechendes Item in Teamcenter werden in den Bereich Overview geladen.
	Lade fehlende Artikel ? Im letzten Stücklistenübertrag wurden 170 fehlende Artikel in PLM festgestellt. Möchten Sie diese Artikel laden und anzeigen? Ja Nein
3.	Wählen Sie im Bereich Overview einzelne Bauteile aus oder klicken Sie auf Select All.



Resultat

- Für jedes ausgewählte Bauteil wird ein Item in Teamcenter erstellt und die neue Nummer mit dem Bauteil verknüpft.
- Je nach Setup wird die Item-Nummer analog zur Bauteilnummer erstellt oder die Item-Nummer wird automatisch generiert und in ein eigenes Feld in der Bibliothek geschrieben.

3.5.2 Neues Bauteil abgleichen

Mit der Integration können Sie neue Bauteile in der Bibliothek mit Teamcenter abgleichen. Dabei werden neue Items in Teamcenter erstellt mit den Bauteilen verknüpft.

Vorgehen

1. Erstellen Sie ein neues Bauteil in der Bibliothek von EPLAN.
2. Wählen Sie in EPLAN Integrate > **Synchronize Parts** aus. Der Moduldiallog öffnet sich.




3. Suchen Sie nach dem neuen Bauteil auf zwei Arten:


→Geben Sie die Bauteilnummer in das Schnellsuchfeld ein und drücken Sie auf Enter.



→Wählen Sie Items/Artikel > Add aus und finden Sie das Bauteil über seine Klasse.



4. Wählen im Bereich **Overview** das Bauteil aus und klicken Sie auf **Synchronize**.



Resultat

- Für das ausgewählte Bauteil wird ein Item in Teamcenter erstellt und die neue Nummer mit dem Bauteil verknüpft.
- Je nach Setup wird die Item-Nummer analog zur Bauteilnummer erstellt oder die Item-Nummer wird automatisch generiert und in ein eigenes Feld in der Bibliothek geschrieben.

3.5.3 Bauteil mit Item verknüpfen

Mit der Integration können Sie Bauteile auch manuell mit Items verknüpfen.

Bevor Sie beginnen

Nicht verknüpfte Bauteile und Items sind in beiden Systemen vorhanden.


Vorgehen

1. Wählen Sie in EPLAN Integrate > Synchronize Parts aus. Der Moduldialog öffnet sich.


Systemmeldungen
Projekt Anlegen
Öffnen aus PLM
Speichern nach PLM
Artikel Abgleichen

2. Suchen Sie nach dem neuen Bauteil auf zwei Arten:


→Geben Sie die Bauteilnummer in das Schnellsuchfeld ein und drücken Sie auf Enter.



→Wählen Sie Items > Add aus und finden Sie das Bauteil über seine Klasse.



3. Wählen Sie im Bereich **Overview** das Bauteil aus und klicken Sie auf Link.



Resultat

- Das Bauteil wird mit dem Item verknüpft und die Attribute werden abgeglichen.
- Je nach Setup wird die Item-Nummer analog zur Bauteilnummer erstellt oder die Item-Nummer wird automatisch generiert und in ein eigenes Feld in der Bibliothek geschrieben.

3.5.4 Attributänderungen abgleichen

Mit der Integration können Sie Attributänderungen an Items abgleichen, die bereits mit den Bauteilen verknüpft sind.

Bevor Sie beginnen

Verknüpfte Items sind in Teamcenter vorhanden.

Vorgehen

1.	Suchen Sie nach einem bereits abgeglichenen Item in Teamcenter und öffnen Sie dessen Eigenschaften.
2.	Ändern Sie einige der gemeinsamen EPLAN-Attribute.
3.	Wählen Sie in EPLAN Integrate > Synchronize Parts aus. Der Moduldialog öffnet sich.

	Systemmeldungen Projekt Anlegen Öffnen aus PLM Speichern nach PLM Artikel Abgleichen
4.	Geben Sie die Item-Nummer in das Schnellsuchfeld ein und drücken Sie auf Enter.
	X Artikel Abgleichen Modul Artikel Synchronisieren Hilfe     
5.	Wählen Sie das Bauteil im Bereich Overview aus.
6.	Prüfen Sie im Bereich Details die geänderten Attributwerte in Teamcenter.
7.	Klicken Sie auf Synchronize .
	Modul Artikel Synchronisieren Hilfe      Artikelübersicht   

Resultat

Die geänderten Attributwerte aus dem Item in Teamcenter werden mit dem Bauteil abgeglichen.

3.6. Projekt freigeben und revisionieren

Ein Projekt wird direkt in Teamcenter freigegeben und revisioniert.