

Inhaltsverzeichnis

3. Arbeiten in Teamcenter	3
3.1. Themenübersicht	3
3.2. Arbeiten mit Datentypen	3
3.3. Check-In / Check-Out	4
3.4. Arbeiten mit Items & Revisions	7
3.5. Suchabfragen	27
3.6. Struktur Manager	29
3.7. Workflows	36

3. Arbeiten in Teamcenter

3.1. Themenübersicht

Diese Schulungsunterlage befasst sich mit dem Arbeiten in Teamcenter.


Die Schwerpunkte wurden hierbei wie folgt gesetzt:

- Arbeiten mit Datentypen
- Arbeiten mit Items & Revisions
- Suchabfragen
- Check-In / Check Out
- Structure Manager
- Workflows

3.2. Arbeiten mit Datentypen

3.2.1 Grundlegende Teamcenter Datentypen

In Teamcenter gibt es verschiedene Arten von Datentypen. Ein Dataset ist die Verbindung zu der im Sicherheitsbereich befindlichen Datei.



Symbol	Beschreibung
 X.0000.3646 MACHINING CENTER	Item bzw. "FFG Engineering Item"
 X.0000.3646-00 MACHINING CENTER	Item Revision bzw. "FFG Engineering Item Revision"
 View	Baugruppenstruktur in Ordner-Form
 X.0000.3646-00	UGMASTER Dataset (NX 3D Modell)
 X.0000.3646-00-dwg1	UGPART Dataset (NX 2D Zeichnung)
 X.0000.3646-View	BOM View (am Item)
 X.0000.3646/00-View	BOM View Revision (an der Item Revision)


3.2.2 Items & Revisions

In Teamcenter wird ein Teil als „Item“ (Englisch) bzw. als „Element“ (Deutsch) bezeichnet. Es kann unterschiedliche Typen von Items geben, welche unterschiedlichen Geschäftsregeln, Attribute, Berechtigungen, Symbole usw. haben können. In diesem Projekt wurde für FFG der Item-Typ „FFG Engineering Item“ eingeführt, gekennzeichnet durch ein blaues Icon. Dieser Typ enthält beispielsweise die Regeln für die Vergabe der Item-ID in der Form „X.nnnn.nnnn“ oder „T.nnnn.nnnn“.

Alle geometrischen und nicht-geometrischen Teile werden als Item-Typ „FFG Engineering Item“ abgebildet.

Das Item enthält diejenigen Eigenschaften, die über alle Revisionen hinweg gleich sind und gleich sein müssen, wie beispielsweise die Sachnummer (Item-ID). Das Item hat immer mindestens eine erste Revision (bei FFG die Revision 00). Weitere Revisionen (01, 02,...) können erstellt werden, sobald die letzte Revision freigegeben wurde und einen Status erhalten hat.

Beim „Aufklappen“ eines Items im Navigator werden immer alle Revisionen angezeigt.



3.2.3 BOM Views und BOM View Revisionen

In Teamcenter werden Strukturen („BOM“) in einem eigenen Objekt gespeichert, des sog. „BOM View“ bzw. der „BOM View Revision“. Wenn ein Item eine „BOM View“ besitzt, dann handelt es sich generell um eine Baugruppe, ansonsten ist es ein Einzelteil bzw. eine Komponente.

Die „BOM View Revisions“ sind an den Revisionen angehängt und enthalten die BOM Konfiguration dieser Revision. Die „BOM View“ ist am Item angehängt und zeigt auf die jeweils letzte (aktuelle) „BOM View Revision“.

Baugruppen werden über das CAD Tool „NX“ in Teamcenter erzeugt. Es ist wichtig zu beachten, dass NX intern eigene Baugruppen-Informationen in der Part-Datei speichert und diese immer mit den Informationen in Teamcenter übereinstimmen müssen.




Achtung:

Unsachgemäßes Bearbeiten von Strukturen in Teamcenter kann dazu führen, dass eine Baugruppe in NX nicht mehr korrekt geladen werden kann.

3.3. Check-In / Check-Out

3.3.1 Grundlagen zum Aus- und Einchecken

Sie können Elemente in Teamcenter einchecken und daraus auschecken und dabei exklusive Zugriffsberechtigungen bewahren, sodass andere Benutzer keine Änderungen an den Daten vornehmen können.




- Mit der Option **Auschecken** wird ein Element in Teamcenter gesperrt, sodass nur Sie es ändern können. Allerdings können andere Benutzer das Element weiterhin anzeigen.
- Mit der Option **Einchecken** wird die Sperrung aufgehoben, wodurch andere Benutzer auf das Element zugreifen können.

3.3.2 Auschecken einer Konstruktion

Bevor Sie eine Änderung an Ihrer Konstruktion vornehmen, müssen Sie diese zunächst auschecken. Auf diese Weise wird das Element gesperrt und verhindert, dass gleichzeitig andere Benutzer Änderungen vornehmen.

1. Wählen Sie das Element aus, das Sie aktualisieren möchten.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Auschecken** .
Im Fenster **Informationen** wird das Objekt angezeigt, dessen Eigenschaft **Ausgecheckt** auf **Y** festgelegt ist.



Jetzt können Sie das Element öffnen und Änderungen vornehmen.

Wenn Sie eine Änderung an Ihrer Konstruktion vorgenommen haben, müssen Sie sie anschließend einchecken. Auf diese Weise wird das Element entsperrt, sodass es von anderen Benutzern ausgecheckt und geändert werden kann.

1. Wählen Sie das Element aus, das Sie einchecken möchten.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Einchecken** .

Die Eigenschaft **Ausgecheckt** wird aktualisiert

X.0003.0002 TestItem1

Eigentümer: [tcadm \(tcadm\)](#) Änderungsdatum: 16.Mai.2019 07:00 Freigabestatus: FFG Engineering Item Typ: FFG Engineering Item

Übersicht | Zugehörige Datasets | Prüfprotokolle | Änderungsverlauf

▼ **Verfügbare Änderungsstände**

X.0003.0002-00 TestItem1

▼ **Teileeigenschaften**

Beschreibung:

Eigentümer: [tcadm \(tcadm\)](#) ▼

Gruppen-ID: [dba](#) ▼

Letzter ändernder Benutzer: [tcadm \(tcadm\)](#) ▼

Ausgecheckt:

Ausgecheckt von: Kein Wert

▼ **Klassifikationseigenschaften**

▼ **Aktionen**

[Kopieren](#)

[Speichern unter](#)

[Neuer Workflow-Prozess...](#)

[Weitere Eigenschaften...](#)

[Auschecken...](#) **[Einchecken...](#)** [Speichern und ausgecheckt beibehalten](#)

[Auschecken abbrechen...](#)

3.4. Arbeiten mit Items & Revisions

3.4.1 Grundlagen

In Teamcenter werden Teile als „Items“ bzw. „Item Revisions“ bezeichnet. Das Item ist eine Art „Klammer“, welche die Revisionen zusammenfasst. Ein Item besitzt immer mindestens eine Revision. Die Sachnummer (Item-ID) wird beim Anlegen des Items vergeben und dann auf alle Revisionen vererbt, **d.h. die Item-ID aller Revisionen ist immer gleich**. Normalerweise kann eine vergebene Item-ID nicht auf normalem Weg geändert werden.

Das Item enthält außerdem Eigenschaften (Attribute), die für alle Revisionen gleich sein müssen, z.B. die Maßeinheit.



Achtung:


Diese darf sich – gerade wenn SAP verwendet wird – an einem Teil niemals mehr ändern und auch nicht unterschiedlich bei den Revisionen sein.

Der Name der Revisionen kann sich ändern, normalerweise erhält das Item den Namen der ersten Revision. Für FFG wurde über den Benennungskatalog eingeführt, dass der Item-Name mit dem der letzten Revision identisch ist. Der Item-Name hat aber prozesstechnisch keine Bedeutung.


3.4.2 Übung 1 - Anlegen eines Teils in Teamcenter

In Teamcenter können Sie ein Teil wie folgt anlegen:

Wählen Sie **„Datei → Neu → Item“** aus.



Im folgenden Menü wählen Sie „FFG Engineering Item“ aus. Bitte benutzen Sie immer nur diesen Teiletyp.



Drücken Sie „**Weiter**“.

Neues Element

Objekterstellungsinformationen

Der Wert sollte einem der folgenden Muster entsprechen (bewegen Sie die Maus, um alle anzuzeigen).

FFG Engineering Item

Allgemein

▼ Elementinformationen (Erforderlich)

ID: **Zuweisen**

Name:

Falls Sie eine ID aus dem Namenskatalog wählen, wird der oben eingetragene Name überschrieben.
If you enter an ID from the naming catalog, the chosen name above will be overwritten.

Ben.ID:

Wert	Beschreibung
1	
11	ABDECKBLECH SHEET METAL COVER
13	ABDECKHAUBE SHEET METAL CAP
15	ABDECKPLATTE COVER PLATE
19	ABDECKRING GUARD RING
23	ABDECKUNG COVER-GUARD
28	ABDICHTUNG SEAL
30	ABFLUSSRINNE TROUGH
33	ABGUSS CASTING
34	ABLAG DEPOSIT

1 - 50 Werte angezeigt. Für weitere Werte scrollen.

Im folgenden Dialog werden die Eigenschaften des Items vergeben. Drücken Sie **„Zuweisen“** neben dem Feld „ID“, um eine Sachnummer zu vergeben.

Hinweis:



Die Regel für die Sachnummer wird automatisch über Ihre Gruppe ermittelt, z.B. benutzt die Gruppe „El“ immer das Format „X.nnnn.nnnn“ und die Gruppe „FR“ das Format „T.nnnn.nnnn“.

Die Sachnummer wird aus einem Nummerngenerator erzeugt und ist immer eindeutig.

Geben Sie einen beliebigen Namen ein. Dieser wird später durch den Benennungskatalog überschrieben.

Wenn Sie in das Feld **„Naming Catalog ID“** klicken und eine Eingabe machen, werden aus dem Katalog alle Einträge angezeigt, welche diesen Text in der deutschen oder englischen Benennung enthalten. Sie können hier einen passenden Namen bzw. die ID auswählen, die deutsche und englische Benennung werden anschließend beim Speichern in die Attribute an Revision und Item

eingetragen.

Geben Sie eine **Maßeinheit** (Unit of Measure) ein.

Bitte beachten Sie:



- Es gibt keinen Eintrag für „Stück“ bzw. „Each“ als Maßeinheit in Teamcenter. Für „Stück/Each“ bitte die Maßeinheit leer lassen, dies wird in der SAP Schnittstelle später korrekt umgesetzt.
- Die Maßeinheit lässt sich nicht mehr ändern, wenn das Teil freigegeben oder bereits verbaut ist.
- Die Maßeinheit „Stück/Each“ hat in Teamcenter eine besondere technische Bedeutung, z.B. ist es hier nur möglich, ganzzahlige Mengenangaben zu machen. Außerdem legt ein CAD System (hier NX) Teile immer nur ohne Maßeinheit an.

Neues Element

Objekterstellungsinformationen

i Der Wert sollte einem der folgenden Muster entsprechen (bewegen Sie die Maus, um alle anzuzeigen).

FFG Engineering Item Allgemein

▼ **Elementinformationen (Erforderlich)**

ID: "X."nnnn".nnnn

Name*:

Falls Sie eine ID aus dem Namenskatalog wählen, wird der oben eingetragene Name überschrieben.
If you enter an ID from the naming catalog, the choosen name above will be overwritten.

Ben.ID:

Für Mengeneinheit Stück: Feld leer lassen.
Unit of Measure each: leave field empty

Maßeinheit:

Beziehung Inhalt

Drücken Sie **„Weiter“**.

In diesem Dialog können Sie die für eine Freigabe notwendigen Pflichtattribute setzen.

Neues Element

Erstellungsinformationen für Geschäftsobjekt definieren

Erstellungsinformationen für Geschäftsobjekt definieren

FFG Engineering Item

Release Information

Tragen Sie hier die für eine Freigabe der Revision notwendigen Informationen ein.

Enter the information required to release a revision.

Produkt:

3

Beschaffungsart:

X

CS:

B

Q-Code:

K

< Zurück

Weiter >

Abschließen

Schließen

Home

Übersicht

Details

Impact Analysis

Viewer

JT Preview

Process History

Home

Mailbox

Newstuff

X.0003.0032 BEARBEITUNGSZENTRUM

Use Cases

Testbaugruppen

X.0004.7713 COVER PLATE | ABDECKPLATTE

X.0004.7713-00 COVER PLATE | ABDECKPLATTE

X.0004.7713-00 COVER PLATE | ABDECKPLATTE

Übersicht | Document Properties | Title Block | EPlan | Zugehörige Datensets | Verfügbare Änderungsstände | Prüfprotokolle

Kopieren

Revisionieren...

Neuer Workflow-Prozess...

Speichern unter

Material Nr.:

X.0004.7713

Material Nr. (Agile Doc):

Änderungsstand:

00

Alte Materialnr.:

Materialart:

HALB

PR:

Falsch

Alte Materialnr. 2:

Produkt:

3

NMBG:

Falsch

Kundendokument?:

Kunden Dok.Nr.:

KV:

EI

Kundensprache:

EI SAP Proj.-Nr.:

GP SAP Proj.-Nr.:

0

Alte Dok.Nr.:

Englisch:

COVER PLATE

Zusatz Englisch:

Deutsch:

ABDECKPLATTE

Zusatz Deutsch:

Kundensprache:

Zusatz Kundensprache:

Ben.ID:

15

Zusatz (allg.):

Abmessung:

Werkstoff:

Norm:

Beschaffungsart:

X

CS:

B

Gewicht:

Dispo Strategie:

E + V Teil:

Umbau:

Falsch

STL Verw.:

Standard Teil:

Nein

Masseinheit (Leer = Stück):

FAME:

Ausgabeinheit (Leer = Stück):

FBME:

Im „Übersicht“ Tab der Revision ist jetzt die englische und deutsche Benennung sichtbar.

Aufgabe:



1. Legen Sie ein Item in Teamcenter an. Vergeben Sie dem Item über den Benennungskatalog eine Bezeichnung.
2. Prüfen Sie den Aufbau Ihres erstellten Items in Teamcenter. [Item, Item Revision]

3.4.3 Übung 2 - Bearbeiten von Teile-Informationen

Zum Bearbeiten der Informationen an Revisionen selektieren Sie die **Revision** im Navigator.

Im „**Übersicht**“ Tab werden die Eigenschaften angezeigt. Stellen Sie sicher, dass sie sich auch im „Übersicht“ Tab und nicht in einem anderen Tab befinden.

The screenshot shows the SAP Teamcenter interface. On the left, a navigation tree lists several items, with 'X.0004.7713-00 COVER PLATE | ABDECKPLATTE' selected and highlighted with a red box. The main window displays the 'Übersicht' (Overview) tab for this item. The title bar shows 'X.0004.7713-00 COVER PLATE | ABDECKPLATTE'. Below the title bar, there are tabs for 'Übersicht', 'Document Properties', 'Title Block', 'EPlan', 'Zugehörige Datasets', 'Verfügbare Änderungsstände', and 'Prüfprotokolle'. The 'Übersicht' tab is active, showing a table of properties. At the bottom of the main window, a row of buttons is visible, with 'Auschecken...' highlighted by a red box. Other buttons include 'Einchecken...', 'Speichern und ausgecheckt beibehalten', and 'Auschecken abbrechen...'.

Material Nr.:	X.0004.7713	Material Nr. (Agile Doc):	Änderungsstand:	00
Alte Materialnr.:		Materialart:	PR:	Falsch
Alte Materialnr. 2:		Produkt:	NMBG:	Falsch
Kundendokument?:		Kunden Dok.Nr.:	KV:	EI
Kundensprache:		EI SAP Proj.-Nr.:	GP SAP Proj.-Nr.:	0
Alte Dok.Nr.:				
Englisch:	COVER PLATE	Zusatz Englisch:		
Deutsch:	ABDECKPLATTE	Zusatz Deutsch:		
Kundensprache:		Zusatz Kundensprache:		
Ben.ID:	15	Zusatz (allg.):		
Abmessung:		Werkstoff:		
Norm:				

Klicken Sie auf „**Auschecken**“. Die Revision wird ausgecheckt und der Tab wird in den Bearbeitungsmodus gesetzt.

The screenshot shows the SAP Teamcenter interface for editing a material document. The left sidebar displays a tree view with the following structure:

- Home
 - Mailbox
 - Newstuff
 - X.0003.0032 BEARBEITUNGSZENTRUM
 - Use Cases
 - Testbaugruppen
 - X.0004.7713 COVER PLATE | ABDECKPLATTE
 - X.0004.7713-00 COVER PLATE | ABDECKPLATTE (selected)

The main area displays the 'Übersicht' tab for the document 'X.0004.7713-00 COVER PLATE | ABDECKPLATTE'. The toolbar at the bottom, highlighted by a red box, contains the following buttons:

- Auschecken...
- Einchecken...
- Speichern und ausgecheckt beibehalten
- Auschecken abbrechen...

Sie können jetzt die Eigenschaften bearbeiten. Anschließend können Sie mit „**Einchecken**“ die Änderungen speichern oder mit „**Auschecken abbrechen**“ verwerfen.

Aufgabe:



1. Checken Sie die Item Revision aus, damit Sie die Attribute bearbeiten können.
2. Ändern Sie die mithilfe des Benennungskatalogs die Benennung der Item Revision.
3. Füllen Sie alle Pflichtattribute aus, die zur Freigabe benötigt werden.
4. Checken Sie die Item Revision ein. Achten Sie auf die Benennung der Item Revision.

3.4.4 Übung 3 - Bearbeiten der Klassifizierung

Die Angaben für die Warengruppe und die Klassifizierung können im Tab „Classification“ bearbeitet werden. Zum Eintragen der Warengruppe muss die Revision ausgecheckt werden.



Bitte beachten Sie:

Derzeit sind die Einträge der Warengruppe nur in Englisch implementiert! Die deutschen Übersetzungen werden noch folgen.

The screenshot displays the SAP interface for material 'X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE'. The left-hand pane shows a hierarchical tree structure with the following items:

- X.0000.3311 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE
 - X.0000.3311-Ansicht
 - X.0000.3311-00 STAENDERBAUGRUPPE ER
 - X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE
 - Ansicht
 - X.0000.3311-01
 - X.0000.3311/01-View
 - SAP Transferform
 - Basierend auf der Beziehung

The main pane shows the 'Übersicht' (Overview) tab for the selected material. The title bar indicates 'X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE'. The tabs include 'Übersicht', 'Customer Properties', 'Title Block', 'EPLAN Properties', 'History Properties', 'Zugehörige Datensätze', and 'Verfügbare Änderu...'. The 'General Information' section contains the following data:

Material Nr.:	X.0000.3311	Alte MaterialNr.:		Änderungsstand:	01
EI SAP Proj.-Nr.:		GP SAP Proj.-Nr.:	0	KV:	EI
Ben.ID:	10139	Materialart:	HALB	Internes Dokument:	
Deutsch:	STAENDERBAUGRUPPE	Englisch:	COLUMN ASSEMBLY	Abmessung:	
Zusatz Deutsch:		Zusatz Englisch:		Zusatz (allg.):	

The 'Component Properties' section includes:

Material DIN:	Material US:	Gewicht:
Norm:	Rohteil Nr.:	Modell Nr.:
Härtetyp:	Härtegrad:	Härtetiefe:
Abmessung:		

The 'Classification' section includes:

Produkt:	Waregroup Descr (EN):	Klasse 1:
Standard Teil:	Nein	Klasse 2:
CS:	Waregroup Dispo (EN):	Klasse 3:
Bereich:	Waregruppe:	Klasse 4:
E + V Teil:	Required Classification:	
Umbau:	Falsch	Set Class Attributes

The 'Disposition' section includes:

Beschaffungsart:	Hersteller ID:
Q-Code:	Hersteller Name:
Dispo Strategie:	Pflichthersteller:
	Falsch

The bottom of the screen shows a toolbar with the following buttons: 'Auschecken...', 'Einchecken...', 'Speichern und ausgecheckt beibehalten', and 'Auschecken abbrechen...'. The 'Auschecken...' button is circled in red.

Übersicht Details Auswirkungsanalyse Viewer JT-Vorschau Prozessverlauf Zusammensetzung

Senden an...

X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE

Übersicht Customer Properties Title Block EPLAN Properties History Properties Zugehörige Datasets Verfügbare Änderungsstände Prüfprotokolle

Kopieren Revisionieren... Neuer Workflow-Prozess... Speichern unter

General Information

Material Nr.:	X.0000.3311	Alte Materialnr.:		Änderungsstand:	01
EI SAP Proj.-Nr.:		GP SAP Proj.-Nr.:	0	KV:	EI
Ben.ID:	10139	Materialart*:	HALB	Internes Dokument:	☐ Wahr ☐ Falsch
Deutsch:	STAENDERBAUGRUPPE	Englisch:	COLUMN ASSEMBLY	Abmessung:	
Zusatz Deutsch:		Zusatz Englisch:		Zusatz (allg.):	

Component Properties

Material DIN:		Material US:		Gewicht:	
Norm:		Rohteil Nr.:		Modell Nr.:	
Härtetyp:		Härtegrad:		Härtetiefe:	
Abmessung:					

Classification

Produkt:		Waregroup Descr (EN):		Klasse 1:	
Standard Teil:	Nein	Waregroup Dispo (EN):			
CS:		Waregruppe:			
Bereich:		Required Classification:			
E + V Teil:					
Umbau:	☐ Wahr ☒ Falsch				

Wert

01-Bearings

Special Bearings

Standard Bearings (catalogue products)

02-Fluid

03-Big Components / Cooling Systems

04-Standard Parts

05-Fixtures / Multi Spindle Heads

07-Standard Castings

08-Enclosures

09-Covers

1 - 22 Werte angezeigt...eitere Werte vorhanden.

Disposition

Beschaffungsart:		Pflichthersteller:	☐ Wahr ☒ Falsch
Q-Code:			
Dispo Strategie:			

Auschecken... Einchecken... Speichern und ausgecheckt beibehalten Auschecken abbrechen...

Anschließend können Sie die Waregruppe eintragen. Die Werte des Waregruppe-Beschreibung sind nach den Kategorien strukturiert.

Übersicht Details Auswirkungsanalyse Viewer JT-Vorschau Prozessverlauf Zusammensetzung

Senden an...

X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE

Übersicht Customer Properties Title Block EPLAN Properties History Properties Zugehörige Datasets Verfügbare Änderungsstände Prüfprotokolle

Kopieren Revisionieren... Neuer Workflow-Prozess... Speichern unter

General Information

Material Nr.: X.0000.3311 Alte Materialnr.: Änderungsstand: 01
 GP SAP Proj.-Nr.: 0 KV: EI
 EI SAP Proj.-Nr.: Materialart*: HALB Internes Dokument: ☐ Wahr ☐ Falsch
 Ben.ID: 10139 Englisch: COLUMN ASSEMBLY Abmessung:
 Deutsch: STAENDERBAUGRUPPE Zusatz Englisch: Zusatz (all.):
 Zusatz Deutsch:

Component Properties

Material DIN: Material US: Gewicht:
 Norm: Rohteil Nr.: Modell Nr.:
 Härte typ: Härtegrad: Härte tiefe:
 Abmessung:

Classification

Produkt: Waregroup Descr (EN): Klasse 1:
 Standard Teil: Nein Waregroup Dispo (EN): Klasse 2:
 CS: Waregruppe: Klasse 3:
 Bereich: Required Classification:
 E + V Teil:
 Umbau: ☐ Wahr ☒ Falsch

Wert	Beschreibung
010100	Special Bearings
010200	Standard Bearings (catalogue products)
020100	hydraulic aggregate
020200	hydraulic components
020300	pneumatics
020400	lubrication units
020410	lubricating components
020500	tubes, pipes, wirings
020600	hydraulic couplings
020700	cooling unit

1 - 135 Werte angezeigt. Es sind keine weiteren Werte vorhanden.

Disposition

Beschaffungsart: Q-Code: Dispo Strategie:

Auschecken... Einchecken... Speichern und ausgecheckt beibehalten Auschecken abbrechen...

Alternativ können Sie auch die Nummer der Waregruppe direkt eintragen, wenn Sie diese kennen. Bitte beachten Sie, dass das Feld der Waregruppen-Beschreibung leer sein muss, damit der Eintrag im Feld Waregruppe greift. Die Beschreibung hat Vorrang vor der Nummer.

Bitte beachten Sie, dass das Feld für die Kategorie (Waregroup Dispo) nur zur Anzeige dient und nicht ausgefüllt werden kann.

Übersicht Details Auswirkungsanalyse Viewer JT-Vorschau Prozessverlauf Zusammensetzung

X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE

Übersicht Customer Properties Title Block EPLAN Properties History Properties Zugehörige Datasets Verfügbare Änderungsstände Prüfprotokolle

Kopieren Revisionieren... Neuer Workflow-Prozess... Speichern unter

General Information

Material Nr.:	X.0000.3311	Alte MaterialNr.:		Änderungsstand:	01
EI SAP Proj.-Nr.:		GP SAP Proj.-Nr.:	0	KV:	EI
Ben.ID:	10139	Materialart:	HALB	Internes Dokument:	
Deutsch:	STAENDERBAUGRUPPE	Englisch:	COLUMN ASSEMBLY	Abmessung:	
Zusatz Deutsch:		Zusatz Englisch:		Zusatz (allg.):	

Component Properties

Material DIN:		Material US:		Gewicht:	
Norm:		Rohteil Nr.:		Modell Nr.:	
Härte typ:		Härtegrad:		Härtetiefe:	
Abmessung:					

Classification

Produkt:		Waregroup Descr (EN):	Turned parts simple (less than 50 measures; Tol. greater 0.05 mm)	Klasse 1:	
Standard Teil:	Nein	Waregroup Dispo (EN):	14-Custom Manufactured Components	Klasse 2:	
CS:		Warengruppe:	140100	Klasse 3:	
Bereich:		Required Classification:	2	Klasse 4:	
E + V Teil:				Set Class Attributes	
Umbau:	Falsch				

Disposition

Beschaffungsart:		Hersteller ID:	
Q-Code:		Hersteller Name:	
Dispo Strategie:		Pflichthersteller:	Falsch
STL Verw.:		Lieferant.Best.Nr.:	

Further Informations

Ersatz für:		Notiz GER:	
Ersetzt durch:		Notiz ENG:	
Ähnlich:		int.Vermerk:	

Auschecken... Einchecken... Speichern und ausgecheckt beibehalten Auschecken abbrechen...

Sofern eine Klassifizierung erforderlich ist, können Sie diese über „Set Class Attributs“ setzen (dieser Eintrag wird momentan nur auf Englisch angezeigt).

Übersicht Details Auswirkungen Analyse Viewer JT-Vorschau Prozessverlauf Zusammensetzung

Senden an...

X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE

Übersicht Customer Properties Title Block EPLAN Properties History Properties Zugehörige Datensätze Verfügbare Änderungsstände Prüfprotokolle

Kopieren Revisionieren... Neuer Workflow-Prozess... Speichern unter

General Information

Material Nr.:	X.0000.3311	Alte MaterialNr.:		Änderungsstand:	01
EI SAP Proj.-Nr.:		GP SAP Proj.-Nr.:	0	KV:	EI
Ben.ID:	10139	Materialart:	HALB	Internes Dokument:	
Deutsch:	STAENDERBAUGRUPPE	Englisch:	COLUMN ASSEMBLY	Abmessung:	
Zusatz Deutsch:		Zusatz Englisch:		Zusatz (allg.):	

Component Properties

Material DIN:		Material US:		Gewicht:	
Norm:		Rohteil Nr.:		Modell Nr.:	
Härteart:		Härtegrad:		Härtetiefe:	
Abmessung:					

Classification

Produkt:		Waregroup Descr (EN):	Turned parts simple (less than 50 measures; Tol. greater 0.05 mm)	Klasse 1:	
Standard Teil:	Nein	Waregroup Dispo (EN):	14-Custom Manufactured Components	Klasse 2:	
CS:		Warengruppe:	140100	Klasse 3:	
Bereich:		Required Classification:	2	Klasse 4:	
E + V Teil:				Set Class Attributes	
Umbau:	Falsch				

Disposition

Beschaffungsart:		Hersteller ID:	
Q-Code:		Hersteller Name:	
Dispo Strategie:		Pflichthersteller:	Falsch
STL Verw.:		Lieferant.Best.Nr.:	

Further Informations

Ersatz für:		Notiz GER:	
Ersetzt durch:		Notiz ENG:	
Ähnlich:		int.Vermerk:	

Auschecken... Einchecken... Speichern und ausgecheckt beibehalten Auschecken abbrechen...

Es öffnet sich ein Menü, in welchem die für die jeweilige Warengruppe gültigen Klassifizierungskombinationen angezeigt werden. Die Werte sind – wie in Agile – von links nach rechts voneinander abhängig.

Set Class Attributes Dialog

Class Attributes

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
911: Round / N > 50 dim. / T < 0.01 mm	901: round (mm) / D < 30	920: Spheroidal casting / no heat treatment	900: no surface
912: Round / N > 50 dim. / 0.05 > T >= 0.01 mm	902: round (mm) / 30 <= D < 80	921: Spheroidal casting / Hardening	901: Painting / powder coating
913: Round / N > 50 dim. / T >= 0.05 mm	903: round (mm) / 80 <= D < 150	922: Spheroidal casting / Nitriding	902: Priming
914: Round / 10 < N <= 50 dim. / T < 0.01 mm	904: round (mm) / 150 <= D < 300	923: Spheroidal casting / Annealing	903: Nickel plated
915: Round / 10 < N <= 50 dim. / 0.05 > T >= 0.01 mm	905: round (mm) / D >= 300	924: Spheroidal casting / Other thermal treatment	904: Chromium coating
916: Round / 10 < N <= 50 dim. / T >= 0.05 mm	999: Others	930: Pressure-tight spheroidal casting / no heat treatment	905: Hard-coating
917: Round / N <= 10 dim. / T < 0.01 mm		931: Pressure-tight spheroidal casting / Hardening	906: Burnishing
918: Round / N <= 10 dim. / 0.05 > T >= 0.01 mm		932: Pressure-tight spheroidal casting / Nitriding	907: Galvanizing
919: Round / N <= 10 dim. / T >= 0.05 mm		933: Pressure-tight spheroidal casting / Annealing	908: Chromium oxide coating
951: Profile material / N > 50 dim. / T < 0.01 mm		934: Pressure-tight spheroidal casting / Other thermal treatment	909: Chromium oxide coating
952: Profile material / N > 50 dim. / 0.05 > T >= 0.01 mm		940: Grey cast iron / no heat treatment	999: Other surfaces
953: Profile material / N > 50 dim. / T >= 0.05 mm		941: Grey cast iron / Hardening	
954: Profile material / 10 < N <= 50 dim. / T < 0.01 mm		942: Grey cast iron / Nitriding	
955: Profile material / 10 < N <= 50 dim. / 0.05 > T >= 0.01 mm		943: Grey cast iron / Annealing	

Beenden Schließen

Selektieren Sie die benötigten Werte und klicken Sie auf „Finish“. Die Werte der Klassifizierung werden in die Felder geschrieben.

Übersicht Details Auswirkungsanalyse Viewer JT-Vorschau Prozessverlauf Zusammensetzung

Senden an...

X.0000.3311-01 COLUMN ASSEMBLY | STAENDERBAUGRUPPE

Übersicht Customer Properties Title Block EPLAN Properties History Properties Zugehörige Datasets Verfügbare Änderungsstände Prüfprotokolle

Kopieren Revisionieren... Neuer Workflow-Prozess... Speichern unter

General Information

Material Nr.:	X.0000.3311	Alte MaterialNr.:		Änderungsstand:	01
EI SAP Proj.-Nr.:		GP SAP Proj.-Nr.:	0	KV:	EI
Ben.ID:	10139	Materialart:	HALB	Internes Dokument:	
Deutsch:	STAENDERBAUGRUPPE	Englisch:	COLUMN ASSEMBLY	Abmessung:	
Zusatz Deutsch:		Zusatz Englisch:		Zusatz (allg.):	

Component Properties

Material DIN:		Material US:		Gewicht:	
Norm:		Rohteil Nr.:		Modell Nr.:	
Härtegrad:		Härtegrad:		Härtetiefe:	
Abmessung:					

Classification

Produkt:		Waregroup Descr (EN):	Turned parts simple (less than 50 measures; Tol. greater 0.05 mm)	Klasse 1:	917
Standard Teil:	Nein	Waregroup Dispo (EN):	14-Custom Manufactured Components	Klasse 2:	902
CS:		Warengruppe:	140100	Klasse 3:	934
Bereich:		Required Classification:	2	Klasse 4:	907
E + V Teil:					
Umbau:	Falsch				

[Set Class Attributes](#)

Disposition

Beschaffungsart:		Hersteller ID:	
Q-Code:		Hersteller Name:	
Dispo Strategie:		Pflichthersteller:	Falsch
STL Verw.:		Lieferant.Best.Nr.:	

Further Informations

Ersatz für:		Notiz GER:	
Ersetzt durch:		Notiz ENG:	
Ähnlich:		int.Vermerk:	

Auschecken... Einchecken... Speichern und ausgecheckt beibehalten Auschecken abbrechen...

Aufgabe:

1. Checken Sie die von Ihnen angelegte Item Revision aus und schalten Sie die Registerkarte auf „Klassifizierung“ um.

2. Vergeben Sie eine Warengruppe für Ihre Item Revision.



3. Checken Sie die Item Revision ein und prüfen Sie die einzelnen Attributswerte

4. Checken Sie die Item Revision erneut aus - ändern Sie die Warengruppe so, dass eine Klassifizierung erforderlich ist.

5. Führen Sie die Klassifizierung durch.


6. Checken Sie die Item Revision ein und prüfen Sie die einzelnen Attributswerte.

3.4.5 Übung 4 - Importieren eines Datasets

Für das Importieren eines Datasets gibt es in Teamcenter zwei Vorgehensweisen:

1. Vorgehensweise:

Über **Datei -> Neu -> Dataset** öffnet sich das Dialog-Fenster „Neuer Dataset“.



1. Wählen Sie über **„Mehr...“**, den benötigten Dataset-Typ in der Auswahlliste aus.
2. Importieren Sie die lokal liegende Datei aus einem Verzeichnis.
3. *Optional:*
Wählen Sie den Beziehungs- bzw. Relationstyp aus.

In das Feld „Name“ wird die Item-ID-Revision (*X.nnnn.nnnn/nn*) eingetragen und muss von Ihnen nicht bearbeitet werden.

Bestätigen Sie dies mit **„OK“** oder klicken Sie auf „Anwenden“, wenn Sie noch weitere Datasets importieren möchte.

2. Vorgehensweise:

Datasets können auch über Drag-&-Drop nach Teamcenter importiert werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Datei lokal auf Ihrem Rechner aus und ziehen Sie diese unter die von Ihnen erstellte Item Revision - hierbei öffnet sich folgender Dialog:

Neue Datasets für mehrere Dateien

Ziehen und Ablegen mehrerer Dateien

1

Dateiname	Dataset-Name	Beschreibu...	Dataset-Typ	Dateityp	Referenz	Verwendetes ...
2019_10_09_...	2019_10_09_Sc...		Anforderungs-*	*	Fnd0Markup	MarkUp Tool
			Anforderungs-Markup			
			Bild			
			HPGL			
			Markup			
			NX Routing			
			Outlook			
			PDF			
			Text			
			UGCAMShopDoc			
			VERSCHIEDENES			
			Zwischenspeicher für gemeinsam verwendete Metadaten			

Für gleichen Typ anwenden OK Abbrechen

2. Wählen Sie nun den entsprechenden Dataset-Typ aus und bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe.



Tipp:

Mit dieser Vorgehensweise können auch gleichzeitig mehrere Datasets in Teamcenter importiert und angelegt werden.



Wichtig:

Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, den richtigen Dataset-Typ auszuwählen. Dies kann nachträglich nicht geändert werden und kann dazu führen, dass das Dataset nicht geöffnet werden kann.

Aufgabe:



1. Wählen Sie die von Ihnen erstellte Item Revision aus.
2. Fügen Sie ein neues Dataset über „**Datei -> Neu -> Dataset**“ [STRG+D] ein
3. Fügen Sie ein neues Dataset über **Drag & Drop** unter Ihre Item Revision ein.
4. Prüfen Sie den Aufbau Ihres erstellen Items in Teamcenter. [Item, Item Revision, Dataset]

3.4.6 Übung 5 - Cut, Copy, Paste und Delete


Cut	Cut entfernt nicht das Objekt aus der Datenbank, sondern nur den Verweis auf die Datei.
Copy	Kopiert die Referenz auf die Daten. Die Daten selber werden nicht dupliziert bzw. kopiert.
Paste	Die Paste Funktion ist dieselbe Funktion wie in Microsoft Windows.
Delete	Entfernt Daten aus der Datenbank
Drag and Drop	Drag and Drop hat dieselbe Funktion wie in Microsoft Windows.

3.4.7 Übung 6 - Revisionieren von Teilen

In einem PLM System werden Teile revisioniert, um Änderungen verfolgen zu können. Für FFG gibt es für das Revisionieren folgende grundsätzliche Regeln:

- Die Revision-ID ist eine zwistellige Zahl und beginnt mit „00“.
- Ein Revisionieren ist nur möglich, wenn der Vorgänger einen Freigabestatus besitzt. Das bedeutet umgekehrt, dann Änderungen immer nur an der letzten Revision möglich sind, sofern diese nicht freigegeben ist.
- Das Erstellen einer neuen Revision ist von jedem Revisionsstand aus möglich, z.B. kann eine Revision 02 aus der Revision 00 oder der Revision 01 erstellt werden. Der Anwender muss in diesem Fall selber darauf achten, dass die Logik korrekt ist und z.B. keine konstruktiven bzw. inhaltliche Änderungen übergangen werden.

Zum Erstellen einer neuen Revision selektieren Sie eine Vorgänger-Revision und wählen Sie dann **„Datei → Revisionieren...“** oder führen Sie die Revisionierung über die Item Revision in der Ansicht „Übersicht“ über die Registerkarte „Übersicht“ durch wie im nachfolgenden Screenshot dargestellt.



Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. Drücken Sie **„Finish“**, um den Vorgang abzuschließen.

Revisionieren FFG Engineering Item Revision

Objektrevisionierungsinformationen

X.0000.0004-01 HOLDING BLOCK | HALTEKLOTZ

Änderungsstand: 02

Englisch: HOLDING BLOCK


fnd0CheckoutOnRevise: ☐ Wahr ☐ Falsch

☐ Beim Erstellen öffnen

< Zurück Weiter > Abschließen Schließen

Anschließend wird unter dem Item eine zweite Revision „01“ angezeigt. Alle spezifizierenden Dokumente wie 3D-Modell (UGMASTER) oder Zeichnung (UGPART) werden als Kopie in die neue Revision übernommen.

Beachten Sie, dass die Neutralformate (Tiff, PDF usw.) nicht übernommen werden. Diese werden bei der Freigabe neu erstellt.



Aufgabe: [kann erst Nach 3.7 Workflows bearbeitet werden]



1. Wählen Sie die von Ihnen freigegebene Item Revision aus.
2. Führen Sie eine Revisionierung der freigegebenen Revision durch.
3. Prüfen Sie den Aufbau des revidierten Items.

3.4.8 Übung 7 - Auswirkungsanalyse

Mit Hilfe der Auswirkungsanalyse können Sie nachvollziehen, in welchen BOMs eine Item Revision überall verbaut bzw. verknüpft ist. Hierzu müssen Sie eine Item Revision auswählen und anschließend die Ansicht „**Auswirkungsanalyse**“ auswählen.




Das Fenster **Suchtext** und die Schaltfläche **Suchen**.

Mit der Schaltfläche **Bereinigen** können Sie das Feld **Suchtext** bereinigen.


1. Wählen Sie die Schaltfläche **Öffnen** aus, um das Dialogfenster **Nach Name öffnen** anzuzeigen, das die Verwendung von Namen, Platzhaltern sowie Änderungsstandebene für die Suche nach Objekten ermöglicht.
2. Über die Schaltfläche **Wo:** können Sie filtern, wo das Objekt verwendet oder referenziert wird.
3. Über die Schaltfläche **Tiefe:** können Sie einen Filter setzen, ob eine Ebene, alle Ebenen oder nur die Hauptebene dargestellt werden soll.

4. Über die einzelnen Schaltflächen können Sie auswählen, ob die Darstellung in einem horizontalen, vertikalen oder Struktur-Layoutformat erfolgen soll.
5. **Verwendungsnachweis-/Referenznachweis**
6. Aktivieren / Deaktivieren der Ansprechzeit auf Auswahlen anderer Ansichten, so dass das derzeit ausgewählte Hauptobjekt während der Untersuchung anderer Objekte in anderen Ansichten in der Ansicht beibehalten werden kann.
7. Über **Regeln**: kann nach bestimmten Status gefiltert werden.
8. Über **Anzeige** können Objekte... ausgewählt werden.
9. Hier kann nach Teamcenter-Objekten gefiltert werden.
10. Hier kann nach unterschiedlichen **Tiefen** gefiltert werden.
11. Durch Anwahl der Schaltfläche werden Untertypen eingeschlossen.

Um die Struktur schrittweise zu öffnen, klicken Sie die einzelnen Knotenpunkte immer mit einem Doppelklick an und das nächst höhere Strukturelement wird angezeigt. Um sofort alle Ebenen anzuzeigen, wählen Sie in der Schaltfläche Tiefe → „Alle Ebenen“ aus.



Sie können weitere Funktionen über die rechte Maustaste (RMT) aufrufen:



Aufgabe:



1. Suchen Sie nach dem Item X.0000.2962.
2. Führen Sie von der Item Revision eine Auswirkungsanalyse durch, wo diese

Komponente überall verbaut ist.



3. Öffnen Sie das oberste Struktur-Element der Komponente und senden [RMT→ Senden an] Sie dieses an „**Mein Teamcenter**“.

3.5. Suchabfragen

3.5.1 Suchwerkzeuge in Teamcenter


Abfragetyp

- Standard-Abfrage
- Kundenspezifische-Abfrage

Abfragedurchführung über

- Quick Search Funktionen
- Erweiterte Suche

3.5.2 Quick Search Funktionen



Begriff eingeben...

1 ...vollständig oder mit Platzhaltern

* (Platzhalter für n Zeichen)

? (Platzhalter für 1 Zeichen)

2 Suche durchführen

Hier können Sie wählen, wonach gesucht werden soll:

» Dataset Name

» Item ID

» Item Name

» Schlüsselwortsuche


» Erweiterte Suche



Hinweis:

Ergebnisse der Schnellsuche können nicht zu Ihren gespeicherten Suchen hinzufügen.

3.5.3 Erweiterte Suche



1	Aufrufen der erweiterten Suche
2	Eingabe des Suchkriteriums
3	Auswahl der vorkonfigurierten / definierten Suchen
4	Aufruf / Auswahl vergangener Suchen
5	Speichert die Suche in „meine gespeicherten Suchen“
6	Suchergebnis sortieren
7	Wiederholung der Suche
8	Löschen aller Suchkriterien
10	Die Suche kann über die Eingabetaste (ENTER) ausgeführt werden.

3.5.4 Übung 7 - Suchabfragen mit Hilfe der Quick Seach

Aufgabe:

- Suchen Sie nach einer **FFG Item-ID** mit Hilfe von Wildcards (* und ?).
- Fügen Sie dieses Ihrem Arbeitsvorrat hinzu. [*RMT -> Senden an -> Mein Teamcenter*]
- Suchen Sie nach einer **FFG Item Name [GER / EN]** mit Hilfe von Wildcards.
- Fügen Sie dieses Ihrem Arbeitsvorrat hinzu. [*Kopieren (STRG+C)*]
- Suchen Sie nach einer **FFG Document ID** mit Hilfe von Wildcards.
- Fügen Sie dieses Ihrem Arbeitsvorrat hinzu. [*DRAG & DROP*]



3.5.5 Übung 8 - Suchabfragen mit Hilfe der Erweiterten Suche

Aufgabe:

- Suchen Sie mit Hilfe der erweiterten Suche **Allgemein..** nach einem Item Ihrer



Kollegen aus der Schulung.



2. Suchen Sie mit Hilfe der erweiterten Suche **FFG Item Revision...** nach einem Item Ihrer Kollegen aus der Schulung.

3. Suchen Sie mit Hilfe der erweiterten Suche **FFG Standard Part Revision...** nach einem Standard-Part in Teamcenter.

3.5.6 Übung 9 - Speichern einer anwenderspezifischen Suchabfrage

Aufgabe:



1. Öffnen Sie eine erweiterte Suche.

2. Füllen Sie die erweiterte Suche mit immer wiederkehrende Such-Parameter.

3. Speichern Sie Ihre vorkonfigurierte Suche ab und vergeben Sie einen neuen Namen.

4. Schließen Sie die Suche.

5. Öffnen Sie „Meine gespeicherten Suchen“ über das Navigationsfenster.

6. Öffnen Sie Ihre gespeicherte Suche und führen Sie diese aus.

3.6. Struktur Manager

3.6.1 Grundlagen


Der Struktur Manager ermöglicht es Ihnen allgemeine Produktstrukturen (BOM = Bill of Material) zu erstellen, die so konfiguriert werden können, dass die Produktstruktur zu einer bestimmten Zeit oder für eine bestimmte Einheit dargestellt werden kann, wie beispielsweise:

- Die gültige Komponentenstruktur einer Baugruppe
- Eine bestimmte freigegebene Herstellungsstruktur des Produkts
- Die aktuelle Konstruktionsstruktur in der Produktentwicklung
- Die Produktstruktur, die zu einem bestimmten Datum gültig war
- Eine bestimmte Variante eines Produktes


Durch das Erstellen einer einzigen generischen Struktur, die dann entsprechend individueller Benutzeranforderungen konfiguriert werden kann, müssen die Baugruppenstrukturen nicht dupliziert werden. So werden die damit verbundenen Probleme, wie Wartung, redundante Informationen und Komplexität der Suchen vermieden. Die Liste ist mit der Stückliste vergleichbar, die Konstruktionsabteilungen verwenden, um Fertigungsinformationen aufzulisten.

3.6.2 Öffnen des Struktur Managers

Den Struktur Manager im Navigationsfenster des TC Clients starten.




Hierdurch wird die Anwendung mit einem neuen und leeren Fenster geöffnet.




Um einen existierende Stücklistenansichtsänderungsstand (BVR = BOM View Revision) im Struktur Manager zu öffnen, nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Doppelklick auf die Stücklistenansicht (View)



- Auswählen der Ansicht (View) & (STRG+O) bzw. im **Menü Datei → Öffnen**
- Rechte Maustaste auf ausgewählte View, Item oder Item Revision → **Senden an → Struktur-Management**



3.6.3 Übersicht der Oberfläche

X.0000.3311-00 STAENDERBAUGRUPPE (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute" 2

Stücklisteneintrag	Regel konfigurie...	Elementänderungsstatus	Pc
X.0000.3311-00 STAEND...		ER	
X.0000.3011-00 SCH...	Hat Status(Beliebig...	ER	10
X.0000.2875-00 GEG...	Hat Status(Beliebig...	ER	20
X.0000.3390-00 TEM...	Hat Status(Beliebig...	ER	30
X.0000.3600-00 K...	Hat Status(Beliebig...	ER	10
X.0000.2952-...	Hat Status(Beliebig...	ER	10
X.0000.3115-...	Hat Status(Beliebig...	ER	20

- 1 Anzeige der Baugruppenstruktur in Form von aufklappbaren Baumdiagrammen in Listenform
 Anzeige der Spalten kann beliebig konfiguriert werden.




- 3 Entspricht meist der Konstruktionsstruktur aus dem CAD kommend → Hier können aber auch Komponenten ohne Geometrie (Zusatz, Hilfsstoffe,...) hinterlegt werden.

3.6.4 Übung 10 - Öffnen einer BOM im Teamcenter Struktur Manager

Eine Struktur wird in Teamcenter in einer eigenen Applikation, dem „Struktur Manager“ bzw. „Structure Manager“ angezeigt und kann nur dort bearbeitet werden.

Um eine Struktur im Struktur-Manager zu öffnen, doppelklicken Sie auf eine „BOM View Revision“ einer bestimmte Revision oder selektieren Sie die entsprechende Revision und navigieren Sie über die rechte Maustaste zum Menüpunkt **„Senden an “ → „Structure Manager“**.



Die Struktur wird geöffnet, Ebenen können auf- oder zusammengeklappt werden. Über die RMT können alle Ebenen aufgeklappt werden - bei größeren Strukturen kann dies allerdings etwas Zeit beanspruchen.

Struktur-Management

X.0000.3311-00 STAENDERBAUGRUPPE (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute"

Stücklisteneintrag	Regel konfigur...	Elementänderung...	Pos.	Maßeinheit	Referenzkennung	Besitzt Unte...	Teiletyp	SAP Positionstyp	MAG Zusatztext Gt
X.0000.3311-00 STAENDERBAUGRUPPE (Ansicht)		ER				Wahr			
X.0000.3011-00 SCHMIERUNG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	10	jede		Wahr			
X.0000.2875-00 GEGENLAGER (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	20	jede		Wahr			
X.0000.3390-00 TEMPERATURSENSOR (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	30	jede		Wahr			
X.0000.3136-00 STOERKONTUR (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	40	jede		Wahr			
X.0000.3459-00 LINEARFUEHRUNGSSYSTEM (...)	Hat Status(Bel...	ER	50	jede		Wahr			
X.0000.3075-00 SENSORANBAU (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	60	jede		Wahr			
X.0000.2996-00 HALTERUNG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	70	jede		Wahr			
X.0000.3284-00 ACHSANTRIEB (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	80	jede		Wahr			
X.0000.3160-00 KABELBAUGRUPPE (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	90	jede		Wahr			
X.0000.3369-00 MOTORBAUGRUPPE (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	100	jede		Wahr			
X.0000.3620-00 SCHMIERUNG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	110	jede		Wahr			
X.0000.3395-00 XY-ABDECKUNG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	120	jede		Wahr			
X.0000.3153-00 KABELKANAL BGR. (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	140	jede		Wahr			
X.0000.3567-00 ANSCHLAG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	150	jede		Wahr			
X.0000.3238-00 KABELBAUGRUPPE (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	160	jede		Wahr			
X.0000.3442-00 SCHMIERUNG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	170	jede		Wahr			
X.0000.3070-00 LINEARFUEHRUNGSSYSTEM (...)	Hat Status(Bel...	ER	180	jede		Wahr			
X.0000.2894-00 SCHMIERUNG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	190	jede		Wahr			
X.0000.3643-00 ACHSANTRIEB (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	200	jede		Wahr			
X.0000.2862-00 ENDANSCHLAG (Ansicht)	Hat Status(Bel...	ER	210	jede		Wahr			

Aufgabe:




1. Suchen Sie nach dem Item X.1200.0057 mit Hilfe der Quick Search.
2. Öffnen Sie per Doppelklick oder per RMT -> Senden an -> Struktur Manager die BOM View Revision 00
3. Prüfen Sie die BOM innerhalb des Struktur Managers. Klappen Sie einzelne Ebenen auf.

3.6.4 Übung 11 - Bearbeiten von Attributen an der Struktur


Attribute an der Struktur sind nur im Strukturmanager sichtbar, da diese Attribute verwendungsabhängig und nicht teileabhängig sind.

Für FFG wurden die kundenspezifischen Attribute (z.B. „SAP Position Type“) vorkonfiguriert eingeblendet, die Auswahl der Spalten kann jedoch jeder Anwender selber individuell konfigurieren.

Zum Bearbeiten eines Attribute führen Sie einen Doppelklick in der Spalte einer BOM Line (d.h. in einer Zeile) aus.



Wenn eine LOV (List of Values, Werteliste) an dem Attribut angehängt ist, kann man einen Wert über das Drop-Down Menü auswählen. Anschließend das Menü mit „OK“ schließen.



Der Wert wird gespeichert und angezeigt.

Das zweite Beispiel zeigt, wie ein einfacher Wert ohne Werteliste bearbeitet wird, in diesem Fall die Positionsnummer in der Stückliste. Hier machen Sie ebenfalls einen Doppelklick auf die Spalte „Find No.“, dann können Sie einen Wert dort direkt eintragen und mit „Enter“ bestätigen.

Struktur-Management

X.0000.9515-00 MASCHINE (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute"

Stücklisteneintrag	Regel konfigu...	Elementänderungsst...	Pos.	Maßeinheit	Referenzkennung	Besitzt Unte...	Teiletyp	SAP Positionstyp	MAG Zusatztext GEI
X.0000.9515-00 MASCHINE (Ansicht)						Wahr			
X.0001.1324-00 VERBINDER (Ansicht)	In Arbeit()		10	jede		Wahr			
X.0001.0831-00 BEDIENPULTTRAEGER (Ansicht)	In Arbeit()		20	jede		Wahr			
X.0000.9443-00 Schienenabdeckung (Ansicht)	In Arbeit()		30	jede		Wahr			
X.0000.9283-00 SPAENEFOERDERER	In Arbeit()		40	jede		Falsch			
X.0001.0407-00 VORSCHUBMOTOR (Ansicht)	In Arbeit()		50	jede		Wahr			
X.0000.9706-00 SPANNZYLINDER	In Arbeit()		60	jede		Falsch			
X.0001.0105-00 ENERGIEVERSORGUNG (Ansic...	In Arbeit()		70	jede		Wahr			
X.0000.9508-00 LINEARMASSTAB (Ansicht)	In Arbeit()		80	jede		Wahr			
X.0001.0298-00 PLATTE	In Arbeit()		90	jede		Falsch			
X.0001.0008-00 FRAESEINHEIT (Ansicht)	In Arbeit()		100	jede		Wahr			
X.0000.9266-00 WERKZEUG	In Arbeit()		110	jede		Falsch			
X.0000.9308-00 SCHLITTENFRAESEINHEIT (An...	In Arbeit()		120	jede		Wahr			
X.0000.9474-00 ANBAUTEILE (Ansicht)	In Arbeit()		130	jede		Wahr			
X.0000.9736-00 SCHOTTWAND (Ansicht)	In Arbeit()		140	jede		Wahr			
X.0001.0940-00 MONTAGEZUBEHOER (Ansicht)	In Arbeit()		150	jede		Wahr			
X.0000.9862-00 ENDSCHALTERANBAU (Ansic...	In Arbeit()		160	jede		Wahr			
X.0001.1293-00 VORSCHUBANTRIEB (Ansicht)	In Arbeit()		170	jede		Wahr			
X.0000.9461-00 KLEMMMEINHEIT	In Arbeit()		180	jede		Falsch			
X.0000.9442-00 AUSRICHTELEMENT (Ansicht)	In Arbeit()		190	jede		Wahr			
X.0001.0111-00 ANBAUTEILE (Ansicht)	In Arbeit()		200	jede		Wahr			

Die BOM Line rückt dann in der Stücklistenposition an die entsprechende Position.

Struktur-Management

* X.0000.9515-00 MASCHINE (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute"

Stücklisteneintrag	Regel konfigu...	Elementänderungsst...	Pos.	Maßeinheit	Referenzkennung	Besitzt Unte...	Teiletyp	SAP Positionstyp	MAG Zusatztext GEI
X.0000.9515-00 MASCHINE (Ansicht)						Wahr			
X.0001.0407-00 VORSCHUBMOTOR (Ansicht)	In Arbeit()		5	jede		Wahr			
X.0001.1324-00 VERBINDER (Ansicht)	In Arbeit()		10	jede		Wahr			
X.0001.0831-00 BEDIENPULTTRAEGER (Ansicht)	In Arbeit()		20	jede		Wahr			
X.0000.9443-00 Schienenabdeckung (Ansicht)	In Arbeit()		30	jede		Wahr			
X.0000.9283-00 SPAENEFOERDERER	In Arbeit()		40	jede		Falsch			
X.0000.9706-00 SPANNZYLINDER	In Arbeit()		60	jede		Falsch			
X.0001.0105-00 ENERGIEVERSORGUNG (Ansic...	In Arbeit()		70	jede		Wahr			
X.0000.9508-00 LINEARMASSTAB (Ansicht)	In Arbeit()		80	jede		Wahr			
X.0001.0298-00 PLATTE	In Arbeit()		90	jede		Falsch			
X.0001.0008-00 FRAESEINHEIT (Ansicht)	In Arbeit()		100	jede		Wahr			
X.0000.9266-00 WERKZEUG	In Arbeit()		110	jede		Falsch			
X.0000.9308-00 SCHLITTENFRAESEINHEIT (An...	In Arbeit()		120	jede		Wahr			
X.0000.9474-00 ANBAUTEILE (Ansicht)	In Arbeit()		130	jede		Wahr			
X.0000.9736-00 SCHOTTWAND (Ansicht)	In Arbeit()		140	jede		Wahr			
X.0001.0940-00 MONTAGEZUBEHOER (Ansicht)	In Arbeit()		150	jede		Wahr			
X.0000.9862-00 ENDSCHALTERANBAU (Ansic...	In Arbeit()		160	jede		Wahr			
X.0001.1293-00 VORSCHUBANTRIEB (Ansicht)	In Arbeit()		170	jede		Wahr			
X.0000.9461-00 KLEMMMEINHEIT	In Arbeit()		180	jede		Falsch			
X.0000.9442-00 AUSRICHTELEMENT (Ansicht)	In Arbeit()		190	jede		Wahr			
X.0001.0111-00 ANBAUTEILE (Ansicht)	In Arbeit()		200	jede		Wahr			

Wenn Sie Änderungen an der Struktur vorgenommen haben, werden diese nicht direkt in die Datenbank geschrieben. Ein Stern (*) im Tab „Structure Manager“ zeigt an, dass die Struktur geändert, aber noch nicht abgespeichert wurde. Sie können die Änderungen mit dem „Speichern“ Knopf in der Menüleiste speichern.

Struktur-Management - Teamcenter 12

Datei Bearbeiten Ansicht Werkzeuge Fenster Hilfe

Struktur-Management (Doe, John (jdoe) - ELFFG / Design-Admin - [int02] [00002] [] [])

Suchen

Enter the Item ID to search

Quick-Links

Persönliche Ablage

Meine Arbeitsliste

Meine gespeicherten Suchen

Meine Links

Offene Elemente

Verlauf

Anpassen

Alles schließen

Zurücksetzen

Struktur-Management

* X.0000.9515-00 MASCHINE (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute"

Stücklisteneintrag	Regel konfigu...	Elementänderungsst...	Pos.	Maßeinheit	Referenzkennung	Besitzt Unte...
X.0000.9515-00 MASCHINE (Ansicht)						Wahr
X.0001.0407-00 VORSCHUBMOTOR (Ansicht)	In Arbeit()		5	jede		Wahr
X.0001.1324-00 VERBINDER (Ansicht)	In Arbeit()		10	jede		Wahr
X.0001.0831-00 BEDIENPULTTRAEGER (Ansicht)	In Arbeit()		20	jede		Wahr
X.0000.9443-00 Schienenabdeckung (Ansicht)	In Arbeit()		30	jede		Wahr
X.0000.9283-00 SPAENEFOERDERER	In Arbeit()		40	jede		Falsch
X.0000.9706-00 SPANNZYLINDER	In Arbeit()		60	jede		Falsch
X.0001.0105-00 ENERGIEVERSORGUNG (Ansic...	In Arbeit()		70	jede		Wahr
X.0000.9508-00 LINEARMASSTAB (Ansicht)	In Arbeit()		80	jede		Wahr

Falls Sie nicht explizit speichern, erfolgt eine Abfrage beim Schließen des Structure Managers, welche

Änderungen gespeichert werden sollen.

Aufgabe:

1. Öffnen Sie eine Unterbaugruppe aus der Struktur. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Trainier - wer welche Unterbaugruppe verwendet.



2. Bearbeiten Sie die Positionsnummer.

3. Setzen Sie eine Komponente auf Geometry=No

4. Ändern Sie weitere Attribute.

5. Speichern Sie Ihre Anpassungen ab.

6. Prüfen Sie die Stückliste im Struktur Manager.

3.7. Workflows

3.7.1 Grundlagen

Alle in Arbeit befindlichen Objekte durchlaufen bis zu ihrer Fertigstellung mehrere Prozesse.

- **Workflow**

- Abfolge von **Prozessen**
 - Durchgeführt auf 1:n **Objekt(en)**


- **Prozess**

- 1:n **Aktivitäten / Aufgaben**
 - Durchgeführt von unterschiedlichen **Ressourcen** (z.B. Benutzern) in unterschiedlichen **Rollen**.

- **Ergebnis**

- z.B. Statusänderung von Objekten


3.7.2 Starten eines Workflows





- **Auswählen** des/der Objekt(e) [einer Item-Revision]
- **Prozessdialog** starten <STRG>+<P>
- **Prozessdefinition** im Dialogfenster „**Neuer Prozess**“
- **Prozessvorlage:** „FFG 01 Engineering Release,“
- **Prozessstart** → „OK“

3.7.3 Prozessindikatoren

- **Objekte**, die sich aktuell in einem Workflow befinden werden wie folgt gekennzeichnet:



- **Objekte**, die sich in einem Workflow befinden und Sie selbst eine Freigabe erteilen müssen, werden Ihnen in  **Meine Arbeitsliste** angezeigt.
- Nach Start des Workflows können Sie in  **Meine Arbeitsliste** die gewünschten Neutralformate aller im Workflow befindlichen Objekte (Teil oder Struktur) auswählen. Hierzu müssen Sie wie unten im Screenshot aufgezeigt die  **ProcessControlForm** mit Doppelklick anwählen und einen Check-Out ausführen. Anschließend können Sie die „ProcessControlForm,“ bearbeiten, speichern und wieder einchecken.



- Anschließend wählen Sie  „Aufgabe ausführen“ durch. Hier können Sie nun weitere Aufgabenanweisungen an den im nachfolgenden Schritt befindlichen Mitarbeiter mitteilen, wenn Sie ein „Peer Review“ durchführen. Bei der Durchführung eines „Self Review“ sind sie der endgültige Freigeber des Engineering Release – anschließend werden die gewünschten Neutralfomate erstellt.

3.7.4 Übung 12 - Durchführen eines Engineering Release (Freigabe nach "ER")


Bei der Freigabe werden bestimmte Bedingungen geprüft, ohne die der Workflow nicht startet. Bedingungen für eine Konstruktionsfreigabe sind:

- Es handelt sich um ein Objekt vom Typ „FFG EngItemRevision“
- Alle Pflichtattribute sind ausgefüllt
- Die Benennung wurde aus dem Benennungskatalog gewählt (Benennungs-ID ist gesetzt)
- Bei einer Baugruppe müssen alle Komponenten der ersten Stufe denselben oder einem höheren Freigabestatus besitzen oder die Komponenten müssen im selben Freigabeworkflow enthalten sein.
- Alle Revisionen haben keinen Status (sind in „Working“).

Um eine Konstruktionsfreigabe zu machen gehen Sie wie folgt vor.

Wählen Sie eine oder mehrere Revisionen aus, die freigegeben werden sollen. Dabei kann es sich um Einzelteile oder Baugruppen handeln.

Wählen Sie **Datei → Neu → Workflow Process...** oder drücken Sie **Strg+P** auf der Tastatur.



Der Workflow „FFG 01 Engineering Release“ sollte bereits ausgewählt sein. Falls nicht, wählen Sie diesen Workflow aus der Liste der Vorlagen aus.

Es müssen keine weiteren Eingaben gemacht werden. Es ist aber möglich, weitere Revisionen als sog. „Targets“ in den Workflow aufzunehmen oder zu entfernen. Es kann auch ein anderer Name und/oder eine Beschreibung vergeben werden (dies ist aber nicht notwendig und auch nicht üblich).

New Process Dialog

Process Name: X.0000.0003-00 PIN

Description:

Process Template: FPG 01 Engineering Release

Process Template Filter: ☐ All ☒ Assigned

Attachments Process Template Assign All Tasks

Task Attachments

- Targets
 - X.0000.0003-00 PIN
 - X.0000.0004-00 HOLDING BLOCK
- References


OK Cancel

Drücken Sie OK.


Im Teamcenter Navigator zeigt ein Symbol  an, dass sich ein Objekt in einem Workflow befindet.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, startet der Workflow und Sie sehen in Ihrer Inbox  My Worklist im Teamcenter Navigator unter  Tasks To Perform „Auszuführende Aufgabe“ den gestarteten Workflow. Dieser befindet sich im Prozessschritt „Review Selection“.


Klappen Sie zunächst den Eintrag „References“ auf und Öffnen Sie über einen Doppelklick das Formular „ProcessControlForm“.



Sie können jetzt die gewünschten Neutralformate auswählen. Voreingestellt sind JT und PDF. Wenn die Voreinstellungen ausreichend sind, dann können Sie diesen Schritt übergehen, ansonsten drücken Sie „Check-Out and Edit“.




Wählen Sie die Neutralformate aus und drücken Sie „Save and Check-In“. Anschließend drücken Sie **„Aufgabe ausführen“** in der Tool Bar.




Es öffnet sich ein Menü in dem Sie wählen können, ob eine **Eigenfreigabe** (Self Review) oder eine **Freigabe durch eine weitere Person** (Peer Review) erfolgen soll.


Drücken Sie **„Self Review“**. Es sind keine weiteren Schritte notwendig. Im Eintrag **„Tasks to Track“** können Sie den Workflow bzw. die verschiedenen Tasks nachverfolgen, z.B. sieht man die Unterprozesse der Neutralformat-Erzeugung.



Im Teamcenter Navigator zeigt ein Symbol  an, dass sich ein Objekt in einem Workflow befindet. Dadurch wird das Objekt schreibgeschützt, Änderungen sind nicht möglich.



Sobald der Workflow abgeschlossen ist, wird der Freigabe-Status (in diesem Fall „ER“) als Symbol und textuell an den Objekten angezeigt. Außerdem sind die erzeugten Neutralformate als Dataset an die Revision angehängt und ebenfalls freigegeben worden.



Aufgabe:

1. Suchen Sie nach dem in Übung 1 angelegten Item.
2. Wählen Sie dazugehörige Item Revision aus und starten Sie einen Workflow.
3. In der ProcessControlForm wählen Sie alle zu erstellende Neutralformate ab.



4. Genehmigen Sie den Workflow mit Self-Review.
5. Prüfen Sie den Aufbau Ihres erstellen Items in Teamcenter. [Item, Item Revision, Datasets]
6. Gehen Sie nun auf Übung 6 und führen Sie eine Revisionierung Ihrer freigegebenen Item Revision durch.